

Réf.	Désignation	Prix € HT	Reste à charge € TTC	Pour aller plus loin
11427 W	Cuve murale 330L 2 coloris : sable, vert	91,00	21,84	 https://lacentrale-eco.com/cuve-et-reseau/reservoirs-eau-de-pluie-de-jardin-hors-sol/reservoir-mural-slim.html
11428 X	Cuve murale 650L 2 coloris : sable, vert	170,00	40,80	
11429 Y	Cuve Cubus 1000L	199,00	47,76	 https://www.graf.info/fr/cuves-en-aerien/reservoirs-aeriens/reservoir-cubus.html
39467 Z	Cuve grillagée 1000L	245,00	58,80	 https://www.rikutec.fr/produit/notre-conteneur-grillage-1000-litres/
38654 Q	Cuve 3 500L équipée	1158,30	277,99	 https://www.fransbonhomme.fr/p-38654-reserv_sl_ep_sp_3500l_rect
39294 L	Cuve 8 000L équipée	2357,30	565,75	 https://www.fransbonhomme.fr/p-39294-reserv_sl_ep_qr_8000l_rect_panier
39225 L	Dispositif de collecte sur descente de gouttière avec filtration et kit de raccordement	14,40	3,46	 https://www.graf.info/fr/cuves-en-aerien/collecteurs-de-gouttiere/eco-de-luxe/collecteur-filtrant-eco-de-luxe-sable.html
11435 E	Kit de jumelage pour cuves 250-650L	20,00	4,80	 https://www.graf.info/fr/graf-tv/fr-set-de-jumelage-flex-comfort-1.html
99970 N	Kit de jumelage pour cuves 1000L	57,00	13,68	cf. page 8
48560 H	Kit habitat	1567,00	376,08	 https://lacentrale-eco.com/cuve-et-reseau/accessoires-eau-pluie/pompes/kit-technique-complet-habitat-eco-plus.html
11979 W 68666 M 93801 H	Kit Jardin	528,45	126,83	https://www.fransbonhomme.fr/p-11979-pompe-immergee-automatique-divertron_650_x_230v https://www.fransbonhomme.fr/p-68666-bouche-arros-circ-vann_bil_3_4 https://www.fransbonhomme.fr/p-93801-kit_de_nettoyage_chantier_frans_bonhomme

Cuve murale Slim



La cuve murale Slim permet de récupérer l'eau de pluie à partir d'une descente de gouttière et de l'utiliser pour l'arrosage ou le nettoyage.

AVANTAGES


- Design élégant et moderne.
- Peu encombrant.
- La cuve est équipée de deux filetages pour l'installation du robinet (fourni) et la vidange totale du réservoir.
- A positionner contre un mur.
- Disponible en plusieurs capacités : 330 L, 500 L et 650 L.

ACCESSOIRES FOURNIS


- Robinet PE imitation laiton
- Joint DN 19/32 (non monté)
- Attache murale

ACCESSOIRE INDISPENSABLE

- A commander séparément
- Collecteur de gouttière



Robinet imitation laiton fourni



Coloris	Capacité	Réf.	Gencod	Cdt	Profondeur	Largeur	Ø ouverture	Hauteur	Poids
Sable/ Vert	330 L	211801	4 023 122 153 986	4	37 cm	58 cm	18 cm	182 cm	17 kg
Sable/ Vert	500 L	211822	4 023 122 269 878	2	51 cm	75 cm	18 cm	184 cm	25 kg
Sable/ Vert	650 L	211803	4 023 122 154 501	2	52 cm	79 cm	18 cm	210 cm	36 kg

PRÉCONISATIONS



Toujours utiliser un collecteur pour raccorder la descente de gouttière au réservoir.



A vider totalement et obligatoirement en période de gel !

Réservoir Cubus 1000 L | Gris béton



Le réservoir Cubus permet de récupérer l'eau de pluie à partir d'une descente de gouttière et de l'utiliser pour l'arrosage ou le nettoyage.

AVANTAGES

- Design sobre et moderne.
- Encombrement réduit.
- Réservoirs jumelables.
- Le réservoir est équipé de trois filetages pour l'installation du robinet (fourni) et la vidange totale du réservoir.

ACCESSOIRES FOURNIS

- Robinet PE imitation laiton
- Joint 19/32 (non monté)

ACCESSOIRE INDISPENSABLE

- A commander séparément
- Collecteur

199,00 € HT



Coloris	Capacité	Réf.	Gencod	Cond	Profondeur	Largeur	Hauteur	Poids
Gris béton	1000 L	995232	4 023 122 287 919	1	80 cm	80 cm	184 cm	26 kg

PRÉCONISATIONS



Toujours utiliser un collecteur pour raccorder la descente de gouttière au réservoir.



A vider totalement et obligatoirement en période de gel !

NOTRE CONTENEUR GRILLAGÉ 1000 LITRES



○ Cuves de stockage 1000 litres / IBC traité anti UV fabriquées par coextrusion-soufflage en PEHD.

- Durabilité : poche noire, traitée anti-UV sur palette plastique imputrescible
- Stockage de produits de densité jusqu'à 1.4
- Armature en tube acier galvanisé 16 barres
- Sortie basse avec un robinet à clapet soudé.

○ Avant toute installation, vérifiez impérativement la résistance de vos dalles précontraintes si vous avez installé vos citernes aériennes sur une terrasse ou un vide sanitaire.

- Assurez-vous qu'elles supporteront les citernes aériennes remplies : 1000 litres = 1000 kg !
- Prévoir un espace suffisant d'environ 80 cm permettant l'accès à la sortie basse.
- Tout stockage aérien extérieur équipé de sortie basse doit être vidangé en hiver. Le gel endommage la sortie basse.
- Un collecteur filtrant de gouttière doit être installé en amont de tout appareil de stockage.
- Respectez les conditions de stockage adaptées au produit stocké pour assurer une conservation optimale (UV, lumière, chaleur, froid, etc.).
- Ne jamais gerber les citernes IBC.



CONTENEUR
1000 litres

Photo non contractuelle.



Dimensions

Désignation	Article	Volume effectif l	Longueur A cm	Largeur B cm	Hauteur Entrée cm	Poids kg	Traitement Anti-UV pour stockage extérieur	Nombre de sorties basses	Sortie basse	Ø du couvercle mm
CONTENEUR 1000 LITRES	37633	1000	120	100	118	57	OUI	1	Robinet à clapet soudé DN50	225

Nos cuves de récupération des eaux de pluie PANIER AT119 et AT185

Ces cuves sont destinées à la récupération des eaux de pluie pour un usage en extérieur ou intérieur : robinet de puisage, arrosage, alimentation des WC et de la machine à laver le linge à titre expérimental. Elles sont conformes à l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

- Forme rectangulaire de la cuve = moins de déblai et moins de remblai
- Pré-équipée d'une filtration (150 m² de surface de collecte), d'un trop-plein, d'un tuyau d'aspiration souple avec crépine, flotteur et clapet anti-retour.
- Aspiration avec raccord 1"
- Tranquillisateur de flux

- Inaltérable
- Très résistante et robuste

AT 185 4000
PANIER



AT 185 5000
PANIER



Dimensions

Désignation	Code article	Volume l	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur avec rehausse cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie mm	Tampons de visite mm
AT 119 2500 PANIER	32441	2500	92	110	200	119	185	154	115	1 x 600 1 x 400
AT 119 3500 PANIER	32442	3500	92	110	275	119	185	154	115	1 x 600 1 x 400
AT 185 4000 PANIER	35067	4000	165	110	205	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 5000 PANIER	35070	5000	175	110	243	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 6000 PANIER	37103	6000	225	110	313	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 7000 PANIER	37104	7000	250	110	350	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 8000 PANIER	35073	8000	310	110	420	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 9000 PANIER	35383	9000	330	110	458	185	200	165	122	1 x 600
AT 185 10000 PANIER	35076	10000	350	110	497	185	200	165	122	1 x 600

Collecteur filtrant Eco de Luxe



Le collecteur filtrant Eco de Luxe permet de raccorder votre réservoir d'eau de pluie aérien à une descente de gouttière. Il préserve l'eau des salissures du toit telles que feuilles, brindilles, insectes, mousse....

AVANTAGES

- Fonction trop-plein automatique permettant d'éviter le débordement de la cuve.
- Position été/hiver.
- Disponible en 3 coloris : Gris, Sable et Brun.

CARACTÉRISTIQUES

Ø gouttière	70 - 80 - 100 mm
Surface de toiture maxi.	80 m ²
Raccordement à la cuve	32 mm (1" 1/4)
Distance mini. entre la gouttière et le mur	25 mm
Grille filtrante	PE

ACCESSOIRES FOURNIS

- Tuyau (25 cm)
- Embout de raccordement à la cuve

Gris



Sable



Brun



Coloris	Réf.	Gencod	Cond	Hauteur	Ø	Poids
Gris	503015	4 023 122 117 506	10	15 cm	15 cm	0,43 kg
Sable	503025	4 023 122 136 422	10	15 cm	15 cm	0,43 kg
Brun	503014	4 023 122 177 494	10	15 cm	15 cm	0,43 kg

Set de jumelage Flex-Comfort



Utilisations multiples :

- Set de jumelage entre deux cuves.
- Set de raccordement entre les collecteurs de gouttière et la cuve.
- Fonction trop-plein.

AVANTAGES

- Tuyau flexible.
- Installation simple et rapide

COMPOSITION DU SET :

- Tuyau flexible (40 cm)
- 2 raccords 32 mm (1" 1/4)
- 2 joints DN 19/32
- 2 colliers de serrage
- Scie cloche 44 mm
- Embout cannelé



Réf.	Gencod	Cond	Poids
220019	4 023 122 195 887	5	0,4 kg

Kit de jumelage pour cuves 1000 litres

Le Kit de jumelage pour les cuves « rustiques » est composé de :

- 2 raccords adapteur sur vanne
- 1 té
- 1 coude 90°
- 1 robinet vanne
- 1 Tuyau



Kits techniques habitat et jardin

Kit technique Habitat Eco Plus

Complet et économique.

- Coffret Aqua-Center Basic avec pompe Superinox (page 90)
- Set de tirage avec crépine et flotteur
- Passe-mur DN 110
- Set de marquage (eau non potable)
- Tuyau de pression 12 m - 6 bars - 25 mm (1") (non représenté)
- V2A Swith-Control : support pour tuyau de tirage et câble sonde (non représenté)

Avec pompe Superinox 15/4 - Réf. 342014

Avec pompe Superinox 25/4 - Réf. 342021

